



ARONICA
KEITTIÖT








OVET	5 - 7
TYÖTASOT	8 - 9
KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT	10 - 15
KEITTIÖKAAPISTOJEN MEKANISMIT	16 - 17
ALTAAT	18 - 21
LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO	23
LIESITUULETTIMET	24 - 27
VALAISINRATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN	28
VETIMET	29
KYLPYHUONEKALUSTEET	30 - 37
LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET	38 - 39



Royal tammi vaakaviilu musta
Laminaattitaso & välitilalevy 3493 KER valkoinen marmori


Maalattut ovet



BASIC R2
Vitivalkoinen matta



INTEGRA
Vitivalkoinen matta



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta



SIRENA
Vitivalkoinen



SIRENA
Harmaa 454




CLASSIC
Vitivalkoinen matta

Maalattut korkeakiiltoiset ovet



INTEGRA
Vitivalkoinen
korkeakiilto



SELMA R2
Vitivalkoinen
korkeakiilto



IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä



IIRIS R3 GLORIA
Valkoinen matta



TORINO
Valkoinen matta

Kalvopintaiset ovet

Mikrolaminaattiovet



BELLA LASER
Valkoinen matta




FINGER PULL
Vaalea tammi



FINGER PULL
Harmaa tammi

Luxe korkea-kiiltoiset ovet



LUXE Valkoinen
korkeakiilto

Viilupintaiset ovet



ROYAL R3 tammi
vaakaviilu musta

Alumiinikehysovet



Alumiinikehysovi
FBS3046/etsattu lasi



TILAUSOVET

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE valkoinen korkeakiilto



LUXE beige korkeakiilto



LUXE harmaa korkeakiilto




LUXE musta korkeakiilto



Luxe korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinäuha

Zenit supermatta ovet



ZENIT valkoinen supermatta



ZENIT mocca supermatta



ZENIT antrasiitti supermatta



ZENIT cotto supermatta




ZENIT tumman vihreä supermatta



ZENIT sininen supermatta


PET-kalvo ovet




PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta




PET 32UE Valkoinen matta




PET 32UC Harmaa kiiltävä


Fenix NTM supermatta laminaattiovet




PET 32VE Polar Valkoinen kiiltävä



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



FENIX 0030 Vitivalkoinen



FENIX 0725 Vaalean harmaa




FENIX 0718 Harmaa



FENIX 0720 Musta

Bella mikrolaminaattoivet



BELLA SYNCRON Valkoinen2 puusyy BELLA SYNCRON Hiekka puusyy BELLA SYNCRON Antrasiitti puusy BELLA SYNCRON Musta puusyy BELLA SYNCRON Vaalea saarni BELLA SYNCRON Saarni BELLA SYNCRON Tumma saarni

Syncron mikrolaminaattoivet




BELLA SYNCRON Pähkinä BELLA Arki tammi BELLA Antiikki tammi BELLA Harmaa tammi SYNCRON Vaalea tammi SYNCRON Harmaa tammi

Brillo korkeakiiltolakatut ovet



BRILLO Helmen harmaa BRILLO Kvartsi BRILLO Mocca

Maalatut ovet



INTEGRA 19 mm SOFIA/SELMA R2 19 mm

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina

Postforming laminaattoivet




POSTFORMING 2013NC harmaa POSTFORMING N70QZ valkoinen



SIRENA 19 mm CLASSIC 19 mm

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

TAIVE- TAI SUORAREUNAISET LAMINAATTITASOT 30 MM




Taivereunataso




Suoreunataso

Aihiokoot:


- 4200 * 600 * 30 mm
- 4200 * 900 * 30 mm baaritaso




A222 C
Valkoinen



*0028 LUCIDA
Valkoinen kiiltävä




0211 ERRE
Vaalea harmaa



0623 ERRE
Harmaa



3395 URBAN
Vaalea sementti



3398 URBAN
Harmaa sementti



3396 URBAN
Hiekka sementti



3347 LUNA
Vaalea laasti




3359 LUNA
Harmaa laasti



BN230 SE
Valkoinen betoni



3331 LUNA
Vaalea betoni



3192 LUNA
Betoni



3279 LUNA
Tumma betoni



3324 MIKA
Harmaa kivi



3493 KER
Valkoinen marmori




3445 KER
Laava marmori



3452 KER
Musta marmori




3342 LUNA
Vaalea-harmaa laavakivi



3340 MIKA
Harmaa laavakivi



1049 MOON
Musta laavakivi



3294 LUNA
Kupari



3305 LUNA
Ruskea liuskekivi



4529 ALEVE
Jalava



4548 ALEVE
Tumma jalava



EIV341 L
Rustiikki tammi



4512 ALEVE
Tumma tammi



4445 ALEVE
Tiikki



3369 LUNA
Harmaa mänty



4490 FLATTING
Kelo




509 FLATTING
Musta flatting


FENIX NTM SUPERMATTA NANOLAMINAATTITASOT 20 MM

Aihiokoot:

- 4200 * 600 * 20 mm
- 4200 * 900 * 20 mm baaritaso



FENIX 0032
Valkoinen



FENIX 0725
Vaalean harmaa



FENIX 0718
Harmaa



FENIX 0720
Musta

MASSIIVIPUUTYÖTASOT 30 MM

- Aihiokoko: 3500 * 620 * 30 mm



Tammi A/B

VÄLITILALEVYT 4 MM

- Saatavilla yhteensä 30 kuosia. Kuosit samat kuin 30 mm laminaattityötaasoissa.
- Aihiokoko: 4200 * 645 * 4 mm



ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS TAL LARDER

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti



VS TAL GATE

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti, Artline

ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS COR WHEEL



VS CORNERSTONE MAXX



VS COR FLEX



VS ENVI SPACE



VS SUB SLIM
• 2-hyllyllä, kromi



VS SUB SLIM
• hylly + pyyhäteline

ALTAAT



Komposiittiallas One 1-altainen valkoinen

KOMPOSIITTIALTAAT

3 ERI ASENNUSVAIHTOEHTOA



Tasoon upotettava allas




Huullettu allas



Altakiinnitettävä allas

PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN VÄRIT



PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN MALLIT

TASOON UPOTETTAVAT ALTAAT



ONE 1-ALAINEN 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



HUULETUT ALTAAT



ONE 1-ALAINEN HUULETTU 56 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ALTAKIINNITETTÄVÄT ALTAAT



ONE 1-ALAINEN ALTAKIINNITETTÄVÄ
41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



ELEGANCE 1-ALAINEN VALUTUS-
TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



ELEGANCE 1½-ALAINEN VALUTUS-
TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, musta

ALTAAT



Rst-allas UNA 56

RST-ALTAAT

PINTA-/HUULLETTUTALTAAT



1 ALT BOX LUX 50
Antrasiitti



1 ALT BOX LUX 50
Kupari



1 ALT BOX LUX 74



1 ALT HANAR
UNA 46



1 ALT HANAR
UNA 57



1 ½ ALT HANAR
UNA 56



1 ALTAINEEN
UNA 40



1 ALTAINEEN
UNA 50


PERUSALTAAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 65 FLAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 78 FLAT



1 ½ ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 100 FLAT



2 ALTAINEEN
OKIO LINE 78 DUO



1 ½ ALTAINEEN
SKYPPER



1 ALTAINEEN
MANAUS



KHH ALLAS
ACQUAVIVA RST



PYÖREÄ ALLAS REDONDO






PYÖREÄ ALLAS MITHUS



Rst-allas BOX LUX 50 kupari

SAAREKEMALLI

LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO AS750 FLEX2



LIESITUULETIN

- 6 nopeutta (5 + 1 TURBO)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 580 m3/h – 200 m3/h
- Ilmanvirtaus 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg. (EU) 65/2014):
- 45 dB (A) – 64 dB (A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 135W

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
- 9 säädettävää tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Ajastintoiminto jokaiselle alueelle
- Automaattinen kattilantunnistus
- Automaattinen turvasammutus
- Lapsilukko



LIESITUULETTIMET

LEGEND



- SEINÄMALLI
- Leveys 90 cm
- Väri: RST, mustalasi
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (2) 02859398

V



- SEINÄMALLI
- Leveys: 50 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 420 m³/h – 210 m³/h
- Moottori: K7 PLUS, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 95W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 53 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl. Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (3) 02859394

THALASSA



- SEINÄMALLI
- Leveys 60 cm
- Väri: Mustalasi + RST, Valkoinen lasi + RST
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 1 + 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (2) 02859398

OMEGA



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60, 90 cm
- Värät: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet: 60 cm/2 kpl, 90 cm/3 kpl
- Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

C



- SEINÄMALLI
- Leveys/väri: 60 cm lasi/rst, 90 cm lasi/musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 580 m³/h – 335 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 56 dB(A) – 70 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

Q



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60 cm
- Värät: RST
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

LIESITUULETTIMET

ISLA FENIX 1000 X



- SAAREKEMALLI
- Leveys: 100 cm
- Väri: RST
- 4 nopeutta (3 +1 Turbo)
- Kaukosäädin + hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398



TF



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 50, 60 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka D
- Imuteho: (UNE/EN 61591): 325 m³/h – 150 m³/h
- Max. imuteho 350 m³/h (vapaalla ulospuhalluksella)
- 2 Moottoria: 2x1 25W, Max. energiankulutus 2x65W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 60 dB(A) – 69 dB(A)
- Valot: 2 x LED 5,5W, 2700K, E-14
- Easy-to-install system
- Pestävät rasvasuodattimet 2kpl. Sis. perhosventtiilin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (TF5250/60) 02846762

CORONA



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3 nopeutta (2 +1 Turbo)
- Painonapit, automaattinen sulkeutuminen ajastimella
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT3, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: led-valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

GC DUAL



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 49,2 cm
- Väri: valkoinen lasi/RST
- 3 imutehoa + 1 turbo
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h - 340 m³/h
- Imujärjestelmä kehällä
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Easy-to-install -järjestelmä takaa helpon asennuksen
- Paine max: 450 Pa, turbo 470 Pa
- Poistoputken Ø 150/125 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

VALAISIN RATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN

INTEGROITAVAT VALAISIMET



KISKOVALAISIMET



PINTA-ASENNETUT VALAISIMET





VEDIN TETTO
grafiitti, shampanja



VEDIN BASIC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN ERBA
valkoinen, musta, kromi



VEDIN TREVI
valkoinen, musta, rst-look



VEDIN CHIAVE
antrasiitti, rst-look



VEDIN TIFO
shampanja



VEDIN MORO
musta, rst-look



VEDIN ARCO
kromi/valkoinen



VEDIN CASA
rst-look



VEDIN RIVA
harjattu niklattu



VEDIN LUCE
harjattu niklattu



VEDIN VASO
harjattu niklattu, matta
niklattu, messinki



VEDIN ZERO
antiikki tina, antiikki
messinki



VEDIN TORRE
antiikki kupari



VEDIN AIDA
antiikki kupari



VEDIN DUE
antiikki tina, antiikki
messinki



NUPPI DISC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN ANELLO
grafiitti, shampanja



NUPPI MINI
valkoinen, musta



NUPPI MINI 2
harjattu messinki



PERUSMALLISTO

Muunneltavissa olevien ryhmien toimitukseen sisältyy:

- Marmorin Durocoat -allas
- Kotimaisen Prevexin tilaa säästävä vesilukko
- Valitsemasi allaskaappi, jonka runko on valkoista melamiinilevyä; toimitetaan runko kasattuna tai komponentteina
- Kaappien kaikki sivut on nauhoitettu 0,8 mm abs-nauhalla
- Ovet Softclose-saranoin
- Vetolaatikat Softclose-liukukiskoin
- Valitse vedinmalli
- Valitse ovimalli

Allaskaappi Sandra -altaalla

- Allaskupin syvyys 178 mm, altaan reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 288 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600



3 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



4 x 300 ovi
Leveys mm 1200

Allaskaappi Talia -altaalla

- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 288 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600



3 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



4 x 300 ovi
Leveys mm 1200

KYLPYHUONEKALUSTEET

Allaskaappi Lomia -altaalla

- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm



1 x 500 ovi

Leveys mm 500

Kätisyys vasen/oikea



2 x 300 ovi

Leveys mm 600



2 x vetolaatikko

Leveys mm 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 1200

Kätisyys vasen/oikea



2 x 600 vetolaatikko ja 2 x 300 ovi

Leveys mm 1200




4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko

Leveys mm 1200

Allaskaappi Tango -altaalla

- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm



1 x 500 ovi

Leveys mm 500

Kätisyys vasen/oikea



2 x 300 ovi

Leveys mm 600



2 x vetolaatikko

Leveys mm 600, 800, 1200



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



**2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko,
1 x 300 ovi**

Leveys mm 1200

Kätisyys vasen/oikea



2 x 600 vetolaatikko ja 2 x 300 ovi

Leveys mm 1200



4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko

Leveys mm 1200



Valopeilikaappi ZENIT GH

GHOST

Allaskaappi Tristan -altaalla

- Allaskupin syvyys 127 mm, reunan paksuus 15 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 462 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600



2 x vetolaatikko
Leveys mm 600, 800, 1000



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



**2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko,
1 x 300 ovi**
Leveys mm 1200
Kätisyys vasen/oikea



4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko
Leveys mm 1200

KYLPYHUONEKALUSTEET

KOMPAKTI LAMINAATTIMALLISTO



Allaskaappi kompktilaminaattia

- Allaskaapit kahdella vetolaatikolla
- Runko kosteudenkestävää kompktilaminaattia
- Lomia- tai Tango-allas, altaan syvyys 390 mm
- Rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna

Lomia-altaalla



- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatuulppa

ALLASKAAPPI LOMIA -ALTAALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Tango-altaalla



- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili

ALLASKAAPPI TANGO -ALTAALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaapit kompctilaminaattia

- Runko kosteudenkestävää kompctilaminaattia
- Kaksipuoliset peiliovet
- Softclose-saranat
- 2 kpl lasihyllyjä

- Driveri pistorasialla
- Rungon korkeus 704 mm ja syvyys 150 mm.
- Toimitetaan runko kasattuna, peiliovet irrallaan

Peilikaappi



Peilikaappi LED valolipalla



PEILIKAAPPI

Leveydet mm 500, 600, 800

Valolippa LED London

- Tehontarve: 500 mm/4,3W, 600 mm/5,2W, 800 mm/7,2W
- Valonsävy: 4000K
- Syvyys: 225 mm

PEILIKAAPPI LED-VALOLIPALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaappi LED liris valaisimella



Led liris

- Tehontarve: 300 mm/5,5W
- Valovirta: 300 mm/313lm
- Valonsävy: 4000K
- Värintoistoid. CRI 85
- Väri: kromi
- IP-luokitus: IP44
- Driveri sisäänrakennettu
- Mitat: 300*125*33 mm

PEILIKAAPPI VALAISIMELLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaapin varusteet



Driveri pistorasialla

- Led ajuri 12V/ 30W
- Pistorasiassa vikavirtasuoja
- Helppo asentaa; 4 ruuvia 4x30 mm (paketissa)
- Mitat (L*S*K): 370*90*78 mm

Lasihyllyt peilikaappiin

- Hyllyn paksuus: 6 mm
- Väri: kirkas
- Sis. 2 kpl hyllyjä + 8 kpl lasihyllynkannatin
- Pakattu pahviin



KOMPAKTILAMINAATTIMALLISTO

Komerot kompktilaminaattia

- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Ovet Softclose-saranoin
- Sisältää 3 kpl hyllyjä
- Rungon korkeus 1750 mm, leveys 400 mm, syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna



- Komerossa 1 kpl pyykkikori kiskoilla (355*302*475) vakiona.

LISÄVARUSTEET



2 rasiaa 253 mm

- 2 pienlaatikkoa kannella
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 146 x 253 x 69 mm



Lokerikko iso 253 mm

- Kaukalo + 2 liikuteltavaa lisäosaa
- (1) Tarjotin jakajalla
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 300 x 253 x 50 mm



Lokerikko pieni 253 mm

- Kaukalo + 1 liikuteltava lisäosa
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 230 x 253 x 50 mm



Jäteastia

- Kääntyvä kansi
- Kiinnityskappale, jonka voi asentaa kaapinoveen joko kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla
- Helppo asennus
- Vetoisuus: 5 l
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 174 x 176 x 229 mm



LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET



Vedinprofiili TWIN musta
Laminoitu lasi 3+3 kirkas



LOFT-ovi, puuvalmis mänty



8 mm karkaistu lasiovi



Vedinprofiili M4-10 musta
PET-levy valkoinen matta

LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET



Liukuovikaapistot ja lisävarusteet



ARONICA
KEITTIÖT

www.aronica.fi